

Контакты: © +7 800 700-82-39

△ mail@agrofor.ru

https://agrofor.ru/

Косилка-мульчирователь MENASOR 200 H. (MATENG)

Косилка-мульчирователь MENASOR 200 H. – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.

Общие характеристики:

Общая ширина – 2200 мм

Ширина захвата – 2000 мм

Диаметр рабочего вала – 180 мм

Диаметр катка – 150 мм

Высота рамы на подаче – 230 мм

Количество ремней – 4

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 26

Вес одного молотка – 800 гр.

Диаметр измельчаемой поросли – до 5 см

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 543 кг

Минимальная мощность трактора – 35 л.с.

Страна производителя – Китай

Дополнительные функции:

дополнительные функции.	
Функция	Зачем она нужна
1. Электронно-балансированный вал	Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата
2. 3-х точечная навеска с системой	Дает возможность мульчирователю смещаться относительно
гидравлического смещения	направления движения, а также максимально приблизиться в
	приствольную зону для ее обработки
3. Гидравлическое поднятие и	Позволяет без применения ручного труда, автоматически,
опускание задней крышки	поднимать и опускать крышку мульчера
4. Специально сконструированная	Дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так как
лыжа	лыжа не набирает на себя биомассу и обеспечивает более
	высокую скорость работы
5. Привод на 4 ремнях с системой	Позволяет проводить работы непрерывно, сокращая период
контроля натяжения	технического обслуживания
6. Тавотница для обслуживания	Обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем
приводов ремней	самым обеспечивая постоянную и качественную работу привода
7. Обслуживаемые рабочий вал и	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей
прикатывающий каток	оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
8. Защитные цепи	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя
	попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
9. Пенал для ЗИП	Обеспечивает клиенту удобство транспортировки мелких
	инструментов во время работы
10. Усиленный редуктор с обгонной	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае
муфтой	попадания камня/препятствия и заклинивания
11. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования
	сразу после доставки